



Vista frente
lado calle


Vista lateral

Detalle interior
tablero del cliente:




Posición	Matrícula	Descripción	Cantidad	Unidad
1	0133-0098	Pipeta de PVC de 50 mm de diámetro	1	Pieza
2	0133-0136	Caño aislado para conexión domiciliaria	1	Pieza
3	0133-0095	Pipeta de PVC de 32 mm de diámetro	1	Pieza
4	0133-0066	Caño de PVC de 32 mm de diámetro	0.5	Pieza
5	0101-0333	Sujeta cable plástico de 8x550 mm	4	Pieza
6 ^(*)	0112-0436	Caja para medidor monofásico de material sintético con dispositivo de corte y bloqueo	1	Pieza
	0112-0557	Caja para medidor monofásico electrónico de material sintético	1	Pieza
7	0112-0552	Caja de material sintético para tablero del cliente	1	Pieza
8	0133-0100	Curva de PVC de 40 mm de diámetro	1	Pieza
9	0133-0094	Curva de PVC de 32 mm de diámetro	1	Pieza
10	0133-0084	Caño de PVC flexible de 19.05 mm ($\frac{3}{4}$ " de diámetro	1	Metro
11	0101-0194	Cable unipolar de cobre aislado en PVC de 4 mm ²	3	Metros
12	0103-2620	Interruptor diferencial bipolar In = 25 A	1	Pieza
13	0103-2477	Interruptor termomagnético bipolar In = 25 A	1	Pieza

(*) El cliente puede optar por cualquiera de estas 2 matrículas




Detalle interior tablero del cliente:




Posición	Matrícula	Descripción	Cantidad	Unidad
1	0133-0098	Pipeta de PVC de 50 mm de diámetro	1	Pieza
2	0133-0136	Caño aislado para conexión domiciliaria	1	Pieza
3	0133-0066	Caño de PVC de 32 mm de diámetro	0.5	Pieza
4(*)	0112-0436	Caja para medidor monofásico de material sintético con dispositivo de corte y bloqueo	1	Pieza
	0112-0557	Caja para medidor monofásico electrónico de material sintético	1	Pieza
5	0112-0552	Caja de material sintético para tablero del cliente	1	Pieza
6	0133-0100	Curva de PVC de 40 mm de diámetro	1	Pieza
7	0133-0094	Curva de PVC de 32 mm de diámetro	3	Pieza
8	0133-0084	Caño de PVC flexible de 19.05 mm ($\frac{3}{4}$ " de diámetro	1	Metro
9	0101-0194	Cable unipolar de cobre aislado en PVC de 4 mm ²	3	Metros
10	0103-2620	Interruptor diferencial bipolar In = 25 A	1	Pieza
11	0103-2477	Interruptor termomagnético bipolar In = 25 A	1	Pieza


(*) El cliente puede optar por cualquiera de estas 2 matrículas




Detalle interior tablero del cliente:



Posición	Matrícula	Descripción	Cantidad	Unidad
1	0133-0098	Pipeta de PVC de 50 mm de diámetro	1	Pieza
2	0133-0136	Caño aislado para conexión domiciliaria	1	Pieza
3	0133-0099	Pipeta de PVC de 40 mm de diámetro	1	Pieza
4	0133-0088	Caño de PVC de 40 mm de diámetro	0.5	Pieza
5	0101-0333	Sujeta cable plástico de 8x550 mm	4	Pieza
6	0112-0438	Caja para medidor trifásico de material sintético con dispositivo de corte y bloqueo	1	Pieza
7	0112-0554	Caja de material sintético para tablero del cliente	1	Pieza
8	0133-0100	Curva de PVC de 40 mm de diámetro	2	Pieza
9	0133-0083	Caño de PVC flexible de 38.1 mm (1.5") de diámetro	1	Metro
10	0101-0195	Cable unipolar de cobre aislado en PVC de 6 mm ²	6	Metros
12	0103-2452	Interruptor diferencial tetrapolar In = 40 A	1	Pieza
13	0103-2446	Interruptor termomagnético tetrapolar In = 25 A	1	Pieza




Detalle interior tablero del cliente:





Posición	Matrícula	Descripción	Cantidad	Unidad
1	0133-0098	Pipeta de PVC de 50 mm de diámetro	1	Pieza
2	0133-0136	Caño aislado para conexión domiciliaria	1	Pieza
3	0133-0088	Caño de PVC de 40 mm de diámetro	0.5	Pieza
4	0112-0438	Caja para medidor trifásico de material sintético con dispositivo de corte y bloqueo	1	Pieza
5	0112-0554	Caja de material sintético para tablero del cliente	1	Pieza
6	0133-0100	Curva de PVC de 40 mm de diámetro	4	Pieza
7	0133-0083	Caño de PVC flexible de 38.1 mm (1.5") de diámetro	1	Metro
8	0101-0195	Cable unipolar de cobre aislado en PVC de 6 mm ²	6	Metros
9	0103-2452	Interruptor diferencial tetrapolar In = 40 A	1	Pieza
10	0103-2446	Interruptor termomagnético tetrapolar In = 25 A	1	Pieza

Vista frente lado calle



Vista lateral


Detalle interior
tablero del cliente:

Posición	Matrícula	Descripción	Cantidad	Unidad
1 ⁽¹⁾	0120-0464	Retención preformada aislada	1	Pieza
2	0120-0108	Gancho para retención de acometida	1	Pieza
3	0133-0095	Pipeta de PVC de 32 mm de diámetro	1	Pieza
4	0133-0066	Caño de PVC de 32 mm de diámetro	0.5	Pieza
5 ⁽²⁾	0112-0436	Caja para medidor monofásico de material sintético con dispositivo de corte y bloqueo	1	Pieza
	0112-0557	Caja para medidor monofásico electrónico de material sintético	1	Pieza
6	0133-0094	Curva de PVC de 32 mm de diámetro	4	Pieza
7	0112-0552	Caja de material sintético para tablero del cliente	1	Pieza
8	0101-0194	Cable unipolar de cobre aislado en PVC de 4 mm ²	3	Metros
9	0103-2620	Interruptor diferencial bipolar In = 25 A	1	Pieza
10	0103-2477	Interruptor termomagnético bipolar In = 25 A	1	Pieza


(1) La citada retención debe utilizarse si el cable de acometida es de Cu/Cu de 4/4 mm². Si el cable de acometida es de 6/6 mm² Al/Al se debe utilizar la retención 0120-0465

(2) El cliente puede optar por cualquiera de estas 2 matrículas


Vista frente lado calle



Vista lateral



Detalle interior
tablero del cliente:



Posición	Matrícula	Descripción	Cantidad	Unidad
1 ⁽¹⁾	0120-0465	Retención preformada aislada	3	Pieza
2	0120-0108	Gancho para retención de acometida	1	Pieza
3	0133-0099	Pipeta de PVC de 40 mm de diámetro	1	Pieza
4	0133-0088	Caño de PVC de 40 mm de diámetro	0.5	Pieza
5	0112-0438	Caja para medidor trifásico de material sintético con dispositivo de corte y bloqueo	1	Pieza
6	0133-0100	Curva de PVC de 40 mm de diámetro	4	Pieza
7	0112-0554	Caja de material sintético para tablero del cliente	1	Pieza
8	0101-0195	Cable unipolar de cobre aislado en PVC de 6 mm ²	6	Metros
9	0103-2452	Interruptor diferencial tetrapolar In = 40 A	1	Pieza
10	0103-2446	Interruptor termomagnético tetrapolar In = 25 A	1	Pieza

(1) La citada retención debe utilizarse si el cable de acometida es de Cu/Cu de 6/6 mm². Si el cable de acometida es de 10/10 mm² Al/Al se debe utilizar la retención 0120-0479